

Ұсыныс БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Төлебийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

А.Ә.Ә.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.10.H.KZ14VWF00124745

Дата: 21.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Нур-Сіу: КЗ" ЖШС "М. Әуезов" атындағы жалпы білім беретін мектебі КММ-нің асханасы

1 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 маусымда Қазақстан Республикасы Қолжазғыш 20-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровьесберегающей и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 04.12.2023 16:19:43 № KZ25RYS00498792**

өтініш, ұйғарым, қауіп бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, мезгірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Нур-Сіу: КЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Басшысы: Нуржанова Гулмира Семеновна +7 702 606 79 34 БСН 170440000631 Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа Қала Шағын ауданы, Арман Кемен, 11, 2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (наименование субъекта хозяйствования) (фирменное наименование субъекта, адрес/месторасположение объекта, телефон, факс, и т.д., отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақтану Төлеби ауданы, Киелітас ауылы, Қожажар көшесі №28 ғимарат сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Балалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің дертханалық дерттеу нәтижелерінің хаттамаларының көшірмесі**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертные заключения других организаций, если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации, выдавшей заключение)



Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үндіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства))

"Нур-Сити КЗ" ЖШС "М. Әуезов" атындағы жалпы білім беретін мектебі КММ-нің асханасын 16.09.2023 жылғы №429 жалпа алу туралы келісім шарты бойынша жалға алған. Асхана мектеп ғимаратының 1-ші қабатында орналасқан. Асханада функционалдық байланысы жоқ объекті орналаспаған. Осы уақытқа дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алмаған.

Асхана жалпы - 9 бөлмелермен қамтылған. Олар:

1-ші қол жуатын орын - 10,1 ш.м. едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асханаға кіре берісте балалардың қолдарын жууға арналған 5 раковина орналасқан. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған сұйық сабын, антисептикалық құралдармен, қол сүртуге бір реттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген.

2-ші ас ішетін орын - 83,5 ш.м. едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған адам өміріне қауіпсіз материалмен (майлы сырмен) сырланған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асхананың жобалық қуаты 44 орынға арналған, екі ауысымда жұмыс атқарады. Асханада 11 стол және 44 орындық қойылған.

3-ші бөлме ас блогы - 32,2 ш.м. Ас блогының едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтардың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ас блогында аспандардан 2-электірлі 4- камфорлы пеш, 1- микротолқынды пеш, 1- электірлі сковорода, 1- электірлі титан, 1- раковина орнатылған, барлығы жұмыс істейді. Шікі және дайын тамақ өнімдерін бөлек өңдеуге арналған, тамақ өнімдерімен жанасуға арналған, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді жабыны бар бөлшектеу 3- үстелдер, 1- стеллаж орнатылған. Тез бұзылатын тағамдарды сақтауға арналған 2- тоңазытқыш бар, барлығы жұмыс істейді. Тамақтану объектісінің жабдығы, мүкәммалары, ыдысы жиналады (өңделеді), таза, жарамды күйде ұсталған. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, күс еті, балық, көкөніс, нан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалынған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген.

4-ші бөлме ыдыс жуу бөлмесі - 18,4 ш.м. Бұл бөлменің едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ыдыс жууға арналған үш секциялы раковина, ыдыстардың суын кептіретін 1- тор, 2- стеллаждар 3- үстелдер орнатылған. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Асхана барлық ыдыстармен толық қамтамасыз етілген және шыны, фарфор ыдыстар жеткілікті мөлшерде (кесе, тарелка, ынала) жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, иішні бұзылған ыдыстар жоқ және бір рет пайдаланылатын ыдыс-аяқ пен бір рет пайдаланылатын асхана аспандары қолданылмайды. Ыдыстардың майын кетіретін сұйықтықтар және залалсыздандыру заттарымен қамтамасыз етілген.

5-ші бөлме нан қоймасы - 10,2 ш.м. бөлменің едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Қол жууға арналған 2 - раковина, нан сақтауға арналған 1- шкаф және нан турауға арналған 1- үстел орнатылған.

6-ші бөлме ет қоймасы - 8,8 ш.м. едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінсіз. Жарығы электр лампасы,



афонмен жабылган. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Ет жууға арналған 1-секциялы раковина, 15 см болатын тауар астына төсейтін төсеніш (подтоварниктер) орнатылған. Ет сақтауға арналған тұрмыстық 1-мұздатқыш бар, жұмыс істейді.

7-ші бөлме қойма - 8,2 ш.м. едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Сусымалы өнімдерді, құрғақ өнімдерді сақтайтын арнайы 1-стеллаж, 2-подтоварниктер орнатылған. Қойма үй-жайлары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металдан, ағаштан жасалған сөрелермен жабдықталған.

8-ші бөлме көкөніс қоймасы - 4,0 ш.м. едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Көкөніс жууға арналған 1-секциялы раковина, 15 см болатын тауар астына төсейтін төсеніш (подтоварниктер) орнатылған. Көкөністер стеллаж, подтоварниктерде арнайы жәшіктерде сақталуда және температуралық жағдайлары сақталған. Қойма үй-жайлары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металдан, ағаштан жасалған тауар қойғыштармен жабдықталған.

9-шы асхана қызметкерлеріне арналған бөлме - 8,4 ш.м едені кафельден жасалған беттері тегіс, дезинфекциялық жууға төзімді, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жууға арналған кафельден жасалған, үй-жайларының төбелері, ақауларсыз және зен саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілеріне. Жарығы электр лампасы, плафонмен жабылған. Сыртқа сорын шығару желдеткішімен қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Асхана қызметкерлеріне арналған 1-шкаф, 1 үстел және орындықтар орнатылған.

Асханада ауыз су орталықтандырылған Киелітас ауылының ауыз су құбырына жалғанған. Нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Сарқынды суы мектептің су өткізбейтін сыйымдылықтарында жиналады. Жылыту жүйесі мектептің жылыту жүйесіне қосылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Асхананың желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, москит торлары орнатылған. Асханада табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Бір үй жайда бір типтегі шамдар қолданылады. Электрлік лампаларға плафондар орнатылған. Істен шыққан шамдар ауыстырылған, жарық жүйелері ақаусыз. Асхана еденінің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Асхана есіктерінің беттері тегіс, және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделген. Мектеп асханасының үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыснаны ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Жинау мүкәммалары (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) мақсатына қарай әріппен таңбаланған жинау мүкәммалдары бөлінген. Жинау мүкәммалдарын сақтауға арнайы орын көзделген. Асханаға кіреберісте коқысқа арналған урна (шелек) қойылған. Мектеп асханасынан шығарылатын қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында қатты тұрмыстық қалдық тастайтын үш жағынан 1,5 метр биіктікте қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, астында су өткізбейтін төсемі бар, тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс контейнері қарастырылған алаңды пайдалануға мектеп тарапынан рұқсат берілген. Асханада тамақ қалдықтарын сақтауға және шығаруға арналған контейнерлер көзделген, күнделікті шығарылады және жуылып тазаланып, дезинфекциланады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынаны өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигітер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);



Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басқарушылардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выжигировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБҚ «УСО» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамалары: Жарықты өлшеу хаттамасы 22.11.2023 ж. №2727-2730, Месторотациялық факторларды өлшеу хаттамасы 22.11.2023 ж. № 1073-1074, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы 24.11.2023ж. №779, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 27.11.2023ж. №635, Шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы 22.11.2023 ж. №207.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді	Жүргізілмейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Нур-Ситү КЗ" ЖШС "М. Әуезов" атындағы жалпы білім беретін мектебі КММ-нің асханасы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазакстан Республикасы Кодекстың 26-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қажидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ -16 бұйрығы, «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ -76 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қажидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ -16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы №ҚР ДСМ – нін м.а. 2023 жылғы сәуірдегі №58 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сүмен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қажидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы, Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ-нің 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы.

Санитариялық қажидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық нормам және гигиеналық нормативам) сай

1 (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Төле би ауданы, Ленгiр к., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Толевийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Толевийский район, г.Ленгер, улица Д.Конаев, дом № 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Тултаев Нуркат Васильевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

